

EXCELL LUSTRA MUEBLES

NCh 2245 Of.2015

Versión N° 02/17

Fecha Emisión : 28 Abril 2017

SECCION N°1 . Identificación del producto y de la Empresa

Nombre Comercial	EXCELL Lustra Muebles en crema
Uso del Producto	Limpiador y Abrillantador en crema para muebles o superficies
Fabricante	Industrial y Comercial BRILLEX S.A. Avenida La Divisa 0363, San Bernardo. Santiago Teléfonos: 562- - 2854 - 4922 • 562- - 2353 – 6900
Teléfono de Emergencia en Chile	CITUC : 22 635 3800 Info@cituc.cl www.cituc.cl

SECCION N°2 . Composición / ingredientes de los componentes

Tipo de Producto Emulsión de aceite mineral, espesantes y solvente.

Componentes principales que contribuyen al riesgo

Nombres:	Ingrediente	CAS #	NU	%peso
<i>SINONIMOS:</i> Solvente de	Petróleo			
	Mezcla de	Hydrocarburo alifático	8052-41-3	1268

<7%

SECCION N°3 . Identificación de los Riesgos**3.1 a) Efectos negativos sobre la salud de las personas**

Inhalación	Potencialmente irritante, en caso de exposición prolongada, en área sin ventilación adecuada y sin equipo de protección.
Contacto con la piel	Potencialmente irritante suave, en caso de exposición prolongada, y sin equipo de protección personal.
Contacto con los ojos	Potencialmente irritante ocular, en caso de exposición prolongada y sin equipo de Protección personal.
Ingestión	Acudir inmediatamente al médico, mostrar la etiqueta o el envase.

**Efectos de
sobreexposición
crónica (largo plazo)**

Desconocidos

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EXCELL LUSTRA MUEBLES

SECCION N°3. Identificación de los Riesgos (cont.)

**Condiciones médicas que
se verán agravadas con la
exposición al producto.**

Ninguna identificada

3.1. d) Peligros para el medio ambiente: Ver Sección 12

**3.1. c) Riesgos de naturaleza física o
química**

Ninguno identificado

3.1. d) Riesgos específicos

Ninguno

3.2.



Clasificación de riesgos según NCh 2190

Clase de riesgo:

Líquido Inflamable

Marca

en la

Identificación de riesgos según NCh 1411/4

NOMBRE DEL PRODUCTO QUIMICO: _____



Equipo de protección personal: _____

Clasificación NFPA/HMIS:

Salud = 1

Inflamabilidad = 1

Reactividad = 0

Riesgo inusual = 0

etiqueta : 3.3.

Norma de Comunicación de

Riesgos de la OSHA – (29 CFR 1910.1200): Esta mezcla se considera peligrosa

3.3. Tratamiento de emergencia para el riesgo principal: Ver secciones 4, 5 y 6

En caso de derrames, usar ropa y elementos de protección personal. Aislar y ventilar el área. Contener el derrame con absorbentes inertes. En caso de contacto con el producto, lavar la zona afectada con abundante agua.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EXCELL LUSTRA MUEBLES

SECCION N°4 . Medidas de primeros auxilios

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:

Inhalación	No se esperan efectos, pero en caso de sentir malestar, trasladar al paciente a un área ventilada, fuera de peligro. Si fuera necesario, efectuar respiración artificial y llamar a un médico.
Contacto con la piel	Quitar la ropa contaminada. Lavar con gran cantidad de agua. Si hay irritación, llamar a un médico.
Contacto con los ojos	Lavar con agua durante 15 minutos Si la irritación persiste llamar a un médico oftalmólogo.
Ingestión	Llamar a un médico inmediatamente. No provocar el vómito.
Notas para el médico	Si es necesario, realizar lavado gástrico. No hay antídoto específico.

SECCION N°5 . Medidas combatir el fuego

Riesgos específicos	Producto inflamable, pero puede haber descomposición durante el fuego liberando gases tóxicos.
Métodos específicos	Usar neblina de agua, polvo químico, espuma CO ₂ y espuma de alcohol. Evitar chorros de agua a presión.
Equipo especial	Utilizar equipo de respiración autónomo y ropa impermeable.
Productos peligrosos	En un incendio puede haber descomposición con liberación de gases tóxicos.

SECCION N°6 . Medidas para controlar el derrame o fugas

Precauciones personales	Ver Sección 8.
Precauciones para el ambiente	Contener el derrame con arena u otro absorbente inerte. Evitar que la contaminación se extienda a aguas superficiales o subterráneas, así como al suelo y a la vegetación. Notificar a las autoridades.

Métodos de Limpieza Absorber con arena u otro absorbente inerte. Si es necesario utilizar antiespumante. Colocar los residuos en recipientes plásticos y tapados. Lavar la zona con abundante agua.

Prevención de riesgos secundarios La eliminación del producto puede ser por incineración controlada o en plantas de tratamiento de residuos industriales autorizadas. Actuar de acuerdo a la legislación local y oficial.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EXCELL LUSTRA MUEBLES

SECCION N°7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Manipulación

a) Medidas de orden técnico:

Prevención sobre exposición de los trabajadores

Evitar la exposición innecesaria.

Prevención de fuego y explosión

El producto es combustible. Evitar el fuego directo.

b) Precauciones,

Manipulación segura

Usar los elementos de seguridad descritos en la Sección 8 y procurar una buena ventilación del lugar de trabajo. Mantener ordenado y limpio el recinto.

c) **Advertencias, Manipulación segura específica**

Evitar el contacto con el producto con sustancias oxidantes.

7.2 Almacenamiento

a) Condición de Almacenamiento

- Temperatura de almacenamiento / manipulación : 10 – 30°C
 - Evitar altas temperaturas en las paredes (40°C máximo por 2 horas) - Evitar la exposición directa a la luz solar por más de 2 horas.
 - Presión de almacenamiento : Atmosférica
- b) Precauciones especiales:**
 Evitar altas temperaturas o fuego directo

SECCION N°8. Control de exposición / protección personal

- a) Valores límites**
- Límite Permissible Ponderado (LPP) : No hay información disponible
 Límite Permissible Temporal (LPT): No hay información disponible
 Límite Permissible Absoluto (LPA): No hay información disponible
 Umbral odorífero: No hay información disponible
 Procedimientos de monitoreo: determinación de pH.
- b) Equipo de protección específico**
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Protección respiratoria | No se requiere protección para uso normal o regular, se recomienda aplicar el producto en área ventilada. |
| Protección de las manos | Utilizar guantes de protección que garanticen una protección total. |
| Protección de la vista | Antiparras con protección lateral. |
| Protección de la piel y el cuerpo | Ropa y zapatos impermeables. |
- c) Medidas de higiene** Evitar el contacto innecesario con la piel, ojos y vestimenta laboral.
- d) Ventilación** Se debe trabajar en áreas con buena ventilación.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EXCELL LUSTRA MUEBLES

SECCION N°9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico - apariencia	Emulsión fluida blanca.
Olor	Aroma Lavanda, olor característico.
pH	6.5 – 7.5
Temperatura de Ebullición	Aproximadamente 120 – 180°C
Punto de congelamiento	– 70°C
Gravedad específica 25°C	1.01 – 1.03 g/ml
Punto de inflamación (sólido, gas)	No aplicable
Limites de inflamabilidad	Producto combustible
Temperatura de autoignición	> 230°C
Temperatura de descomposición	> 50°C
Presión de Vapor	No hay información disponible
Densidad de Vapor	No hay información disponible
Solubilidad en agua	Dispersable
Coefficiente de partición n-octanol / agua	No hay información disponible

SECCION N° 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Estable en condiciones normales.
Reacciones de riesgo	Ninguna identificada.

Condiciones que se deben evitar	Estable en condiciones normales, sin embargo evitar el frío o fuego directo.
Materiales que se deben evitar	No mezclar con oxidantes, ácidos, limpiadores de inodoros, o agentes desinfectantes.
Productos de descomposición peligrosos	Productos normales de combustión : CO, CO ₂
Polimerización peligrosa	No ocurre

SECCION N°11. Información toxicológica

Toxicidad aguda	Oral LD ₅₀ (rata) > 5g/kg peso corporal Dérmica LD ₅₀ (conejo) > 5g/kg peso corporal Calculado según <i>OSHA HCS 2012 / Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals</i>
Toxicidad crónica o largo plazo	Irritación por exposición prolongada y, por sin elementos de protección personal recomendados.
Efectos locales o sistémicos	Irritación local por exposición prolongada y sin elementos de protección personal recomendados.
Sensibilización alérgica	No sensibilizador.
Dosis letal 50% oral (LD₅₀)	> 5000mg/Kg
Carcinogénesis	No clasifica bajo esta categoría. Existe insuficiente evidencia de carcinogenicidad de solventes derivados del petróleo en humanos (Grupo 3).
Toxicidad para la reproducción	No clasifica bajo esta categoría, la data reportada para sus ingredientes es insuficiente para fundamentar esta característica.

SECCION N°12. Información Ecológica

Inestabilidad	Estable en condiciones normales.
Persistencia / Degradabilidad	Basada en formulaciones similares, se espera que sea Biodegradable.
Bio-acumulación	No hay información disponible.
Toxicidad para el medio biótico	Baja, sobre la base de OECD 201,202,203 + Microtox: EC ₅₀ & IC ₅₀ ≥ 100mg/ml
Riesgos para el medio ambiente	<u>Agua:</u> Este producto es soluble en agua, en derrames de gran proporción no determina alguna clasificación de toxicidad según el Sistema Global Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Químicos. <u>Aire:</u> La descomposición en la combustión de este producto puede provocar una nube de CO y CO ₂ . <u>Suelo:</u> No ha sido testeado el producto terminado.

SECCION N°13. Consideraciones sobre disposición final

Método de eliminación de los residuos

En Planta de Tratamientos de Residuos vía degradación bioquímica, por incineración controlada o floculación. Revisar de acuerdo a la legislación local y oficial.

Eliminación de envases / embalajes

Previo triple-lavado en vertederos autorizados.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EXCELL LUSTRA MUEBLES

7

SECCION N°14. Información para el Transporte

Clase de Riesgo
NCh 2190

3.3



Nº NU

No clasificado

SECCION Nº15. Normas vigentes

Normas Internacionales

IMO / IMCO: No clasificado

Nº NU: No clasificado

T.P.C. / ADR: No clasificado

T.P.F. / RID: No clasificado

Normas Nacionales

NCh 382 – NCh 2120

NCh 2137

Clase: no clasificado

Grupo de Embalaje envasado : no clasificado

NCh 1411/4

Nº quía GRE: no clasificado



Marca de Etiqueta

3 – Producto combustible – inflamable – peligroso.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

EXCELL LUSTRA MUEBLES

8

SECCION N°16. Otras informaciones

Los datos contenidos en esta Hoja Informativa se proporcionan de buena fe y de manera voluntaria. INDUSTRIAL Y COMERCIAL BRILLEX S.A. no se hace responsable por el buen o mal manejo de esta información, la cual podría ser incompleta o sufrir variaciones. El uso indebido de este producto exime de toda responsabilidad a INDUSTRIAL Y COMERCIAL BRILLEX S.A. si no han sido seguidas las recomendaciones de uso y de protección personal.

Emisor Responsable: INDUSTRIAL Y COMERCIAL BRILLEX S.A. – Dirección Técnica

Aprobó : Marcial Fernández - Socio Director INDUSTRIAL Y COMERCIAL BRILLEX S.A.

Fecha de emisión : 28 de Abril 2017

Próxima revisión : 28 de Abril 2018

Versión: 02/17

IARC= International Agency for Research on Cancer

NTP= National Toxicology Program

OSHA= Occupational Safety and Health Administration